



VAPEAR ES FUMAR

¿INOCUO?...NO TANTO COMPUESTOS TÓXICOS DEL AEROSOL

SUSTANCIAS ADICTIVAS

CONTIENEN NICOTINA, SALES
DE NICOTINA O COTININA
IGUAL O EN MAYOR CANTIDAD
QUE EN CIGARROS

SON ADICTIVAS,
CARDIOTÓXICAS Y
CO-CARCINÓGENAS

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES

PROPILENGLICOL, que causa
ASMA INFANTIL
GLICERINA VEGETAL, el glicerol
puede cauar NEUMONÍA
LIPOIDEA

DISOLVENTES O ALDEHIDOS

ACETALDEHÍDO,
FORMALDEHÍDO, ACROLEÍNA
con efectos CANCERÍGENOS,
IRRITANTE BRONQUIAL Y
VASCULAR

CARCINÓGENOS

NITROSAMINAS que es un
CARCINÓGENO DIRECTO

METALES PESADOS

NIQUEL, CROMO, CADMIO, PLOMO
que son CANCERÍGENOS
DIRECTOS, PRESENTES ENTRE 2 Y
100 VECES MÁS QUE CON
TABACO

AROMATIZANTES

Múltiples sabores que enmascaran
el VERDADERO carácter del
producto

- ATRAEN A MENORES Y
PRIMERAS Y PRIMEROS
CONSUMIDORES
- MODIFICAN LA ABSORCIÓN
DE NICOTINA (LA
ABSORCIÓN ES MÁS RÁPIDA
Y LA CAPACIDAD
ADICTIVA, POR TANTO, ES
MAYOR
- EL DIACETILO CAUSA
BRONQUIOLITIS
OBILATERAL

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TABACO 31 de mayo

Ayuntamiento de
Cheste 
CONCEJALÍA DE SANIDAD

CHESTE

