

¿INOCUO?...NO TANTO
COMPUESTOS TÓXICOS DEL AEROSOL

SUSTANCIAS ADICTIVAS

CONTIENEN NICOTINA, SALES DE NICOTINA O COTININA IGUAL O EN MAYOR CANTIDAD QUE EN CIGARROS

SON ADICTIVAS, CARDIOTÓXICAS Y CO-CARCINÓGENAS

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

PROPILENGLICOL, que causa ASMA INFANTIL
GLICERINA VEGETAL, el glicerol puede causar NEUMONÍA LIPOIDEA

DISOLVENTES O ALDEHIDOS

ACETALDEHÍDO, FORMALDEHÍDO, ACROLEÍNA con efectos CANCERÍGENOS, IRRITANTE BRONQUIAL Y VASCULAR



CARCINÓGENOS

NITROSAMINAS que es un CARCINÓGENO DIRECTO

METALES PESADOS

NÍQUEL, CROMO, CADMIO, PLOMO que son CANCERÍGENOS DIRECTOS, PRESENTES ENTRE 2 Y 100 VECES MÁS QUE CON TABACO

AROMATIZANTES

Múltiples sabores que enmascaran el VERDADERO carácter del producto

- ATRAEN A MENORES Y PRIMERAS Y PRIMEROS CONSUMIDORES
- MODIFICAN LA ABSORCIÓN DE NICOTINA (LA ABSORCIÓN ES MÁS RÁPIDA Y LA CAPACIDAD ADICTIVA, POR TANTO, ES MAYOR
- EL DIACETILO CAUSA BRONQUIOLITIS OBILATERAL

31 de mayo

**DÍA MUNDIAL
CONTRA EL
TABACO**

